



ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
PRIMĂRIA COMUNEI BOTIZA
Botiza, nr. 416, Jud. Maramureș, cod postal: 437065
Tel. 0262334011, fax. 0262334157
e-mail: comunabotiza@yahoo.com
COD SIRUTA 107485

Aprobat
Primar,
POIENAR FLOREA

NR. 1225/13.02.2023,

CAIET DE SARCINI
pentru achiziția directă- exploatare masa lemnoasă
din data de 13.02.2023

1. Organizatorul procedurii-Comuna Botiza
2. Locul desfășurării procedurii- Comuna Botiza, sediul Primăriei
3. Data și ora desfășurării procedurii – **20.02.2023 ora 10:00.**
4. **Procedura de achiziție** este organizată și se va desfășura conform Legii Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice și a HG 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
5. Data și ora-limită până la care poate fi depusă documentația privind participarea la procedura: **20.02.2023 ora 11:00**
6. Data și ora organizării procedurii: **20.02.2023., ora 11:00**
7. Pentru participarea la procedura , operatorii economici trebuie să achite taxa de participare după cum urmează :

Partida 1606 -549,76 lei.

Operatorii economici participant la procedura au obligația de a achita, în contul Primăriei Botiza, prin instrumente bancare legale decontabile până la data limită de depunere a documentației sau în numerar la casieria autorității contractante, garanția de participare în valoare de 1 % din valoarea contractului de achiziție publică, pentru partizile pe care intenționează să le exploateze și să depună dovada achitării acesteia la documentația depusă.

8. Pentru participarea la procedura , operatorii economici trebuie sa aiba pana la termenul stabilit dosarul care cuprinde:

-o solicitare de participare, care se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului licitației și la care trebuie să anexeze documentația formată din următoarele documente după caz, în original sau în copie certificată, de către reprezentantul legal al operatorului economic, pentru conformitate cu originalul:

a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerțului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini; acest document se prezintă în copie conformă cu originalul;

b) certificatul constatator privind operatorul economic în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de oficiul registrului comerțului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informații extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecției;

c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, că nu are datorii restante față de administratorul fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale și/sau față de proprietar; acest document se prezintă în original;

d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil și cu anexa acestuia completată la zi, certificate sub semnătura reprezentantului legal al operatorului economic, sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini; acest document se prezintă în copie conformă cu originalul;

e) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici care să cuprindă situația actualizată a volumului de lemn achiziționat/procesat din fiecare specie și sortiment, de la începutul anului în curs (Formular 4); acest document se prezintă în original

f) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind situația completării la zi a atestatului de exploatare. În cazul în care atestatul de exploatare nu este completat la zi, în declarație se vor menționa volumul de masă lemnoasă pe picior adjudecată și neoperată în anexă, precum și vânzătorul (Formular 5); acest document se va prezenta în original;

g) formularul de oferta pentru procedura de achizitie publica;

h) declaratie de securitate si sanatate in munca;

9. Incheierea contractului de exploatare , va avea loc în cel mult 10 zile lucrătoare de la data licitației.

9.1. Exploatarea unui parchet poate începe numai emiterea autorizației de exploatare și predare pe bază de proces – verbal, întocmit între delegatul ocolului silvic și gestionarul împuternicit de către cumpărător, cu respectarea prevederilor art. 13 – 18 din O.M. nr. 1540 / 2011.

9.2. Predarea masei lemnoase și a suprafeței parchetului se va face având la bază prevederile autorizației de exploatare, actului de punere în valoare, luând în considerare tehnologia de exploatare, cu instalatiile si mijloacele de scos-apropiat, aprobată din punct de vedere silvicultural de către șeful ocolului silvic.

10. In perioada exploatării titularul autorizatiei de exploatare este obligat să respecte următoarele reguli silvice de exploatare:

- Să organizeze recoltarea si colectarea masei lemnoase contractate la termenele prevăzute în autorizația de exploatare.

- Să respecte tehnologia de exploatare, instalațiile și mijloacele de scos-apropiat aprobate de șeful ocolului, cu restricțiile prevăzute de normele tehnice nr.4. Tehnologia de exploatare se înscrie în autorizația de exploatare. Se vor aproba tehnologii de exploatare diferențiate care să asigure protejarea regenerarilor, a solului și arborilor ce rămân în arboret, interzicându-se folosirea de tehnologii de exploatare a arborilor cu coroană și scos-apropiatul lemnului de-a lungul cursurilor de apă permanente. Se acceptă exploatarea de-a lungul cursurilor de apă permanente în perioada când acestea sunt înghetate. Coroana arborilor va fi fasonată separat la locul de doborâre, pachetizată în legături cu dimensiuni

reduce, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințișului. Corhănitul va fi admis numai în condiții care să evite prejudiciile.

- Agentul economic este obligat la ridicarea autorizației să prezinte spre aprobare documentația pentru instalațiile de scos-apropiat. Acestea după verificare vor fi aprobate de șeful ocolului.

- Nu se admite continuarea tăierii arborilor din parchete dacă nu se asigură scosul materialelor lemnoase în depozitele primare în maxim 20 de zile în sezonul de vegetație și respectiv 30 de zile în sezonul de repaus vegetativ sau curățarea concomitentă a postajelor eliberate de materiale lemnoase comerciale.

- În pădurile de amestec se doboară întâi arborii de rășinoase și apoi cei de foioase.

- La tăierile definitive cu regenerare naturală asigurată se taie și se valorifică și semințișurile neutilizabile prevăzute în actele de punere în valoare, evitându-se vătămarea grupelor de semințiș utilizabil.

- În arboretele de rășinoase se cojesc cioatele în întregime la Mo și Pi, iar la Br și celelalte specii de rășinoase prin curelare.

- În perioada 1 aprilie - 1 octombrie, este interzisă menținerea în pădure a lemnului de rășinoase necojit sau netratat. Fac excepție situațiile în care lemnul de rășinoase este antrenat în procesul tehnologic de colectare și transport în care caz nu se poate depăși perioada de maximum 30 de zile. În cazul exploatării masei lemnoase de rășinoase, când există pericolul infestării cu ipidae, lemnul se va coji obligatoriu în pădure la solicitarea scrisă a ocolului.

- Arborii uscați și iescarii se doboară și se fuzionează înainte începerii exploatării parchetului.

- Tăierea arborilor se face cât mai de jos, astfel încât înălțimea cioatei măsurată în partea din amonte să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia.

- Se interzice cu desăvârșire tăierea arborilor nemarcați.

- Doborirea arborilor se face în afara ochiurilor cu semințiș evitându-se deprecierea și vătămarea puietilor și a arborilor nemarcați care rămân în picioare.

- Dacă prin doborârea arborilor s-au vătămat, rupt sau dezrădăcinat exemplare nemarcate, persoana responsabilă cu exploatarea parchetului este obligată să sesizeze imediat șeful de district în raza căruia se află parchetul, fără ca acești arbori, după caz, să se doboare sau fuzioneze, masa lemnoasă prejudiciată se va inventaria și marca, iar recuperarea prejudiciului se va face cu respectarea art. 13 din O.M. nr. 1540 / 2011

- Colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele aprobate, materializate pe teren la predarea parchetului cu respectarea strictă a tehnologiei aprobate, a elementelor de gabarit ale drumurilor lor de tractor culoarelor de funicular și a platformelor primare.

- Materialul lemnos se va colecta în piese de lungimi cât mai reduse astfel încât să se evite degradarea taluzurilor traseelor de colectare.

- Pentru a evita scurgerea apelor pluviale de-a lungul traseelor de colectare, ceea ce ar duce la erodarea solului și antrenarea de aluviuni în albiile văilor și pâraielor, se vor amenaja șanțuri sau rigole, astfel încât scurgerea apelor pluviale să fie deviată de pe traseele de colectare și dispersată pe suprafața acoperită cu vegetație a versanților.

- Se vor amplasa tuburi de beton sau podețe de lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă.

- Protejarea arborilor nemarcați, (limitrofii căilor de acces aprobate), împotriva vătămarilor, este obligatorie și se face cu lugoane, țărugi, manșoane, etc.

- La tăierile cu restricții, colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș. În aceste păduri scosul lemnului se face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă și prin semitârâre sau suspendat în lipsa stratului de zăpadă.

- În pădurile cu regenerare naturală, nu constituie prejudiciu imputabil distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare în limita maximă, de 8% din suprafața cu semințiș prevăzută în procesul verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare sau de largire a ochiurilor și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare. De asemenea nu constituie prejudiciu imputabil când pe un metru patrat ramina cel puțin 4 puietii nevătămați din speciile corespunzătoare compoziției de regenerare, după îndepărtarea exemplarelor rănite.

Seminișul vătămat sau distrus cu ocazia construirii drumurilor de tractor sau pe culoarul funicularului se include în procentul maxim admis.

- În parchetele în curs de exploatare, asezarea grămezilor de crăci și a resturilor de exploatare, se face de regula pe cioate în locuri fără seminiș.

- Se interzice lasarea în parchet, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de material lemnos doborât sau fasonat.

11. Pe perioada exploatării masei lemnoase, respectiv din momentul autorizării și predării spre exploatare și până la data reprimirii parchetului, responsabilitatea pentru masa lemnoasă revine în exclusivitate operatorului economic care executa lucrările de exploatare.

12. La terminarea exploatării parchetului, operatorul economic care executa lucrările de exploatare este obligat să curețe parchetul de resturile nevalorificabile (crăci și vârfuri, zoburi, coajă, lemn putregăios) după următoarele reguli:

- tăierile rase, substituirii-refacere, se strâng în șiruri (martoane) cu lățimea maximă de 1-1,20 m, întrerupte aproximativ din 20 în 20m, orientate pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța între șiruri pe curba de nivel de 15-20m.

- la tăierile de produse principale cu restricție și accidentale cu regenerare naturală declansată, se strâng în grămezi cât mai înalte în afara ochiurilor cu seminiș natural, pe cioate, etc. fără a ocupa suprafețe mari – cel mult 10% din suprafața parchetului.

- la tăierile fără restricții se lasă pe loc, nestrânse cu excepția parchetelor aflate în zone de interes deosebit (drumuri naționale, paduri de agrement și altele) stabilite de ocolul silvic unde aceste resturi se strâng în grămezi pentru a asigura un aspect de ordine în pădure.

- operatorului economic care executa lucrările de exploatare este obligat să curețe resturile de exploatare, crăcile etc. de pe văile limitrofe parchetului în exploatare, în vederea evitării viiturilor, ruperii platformei drumului, a lucrărilor de artă, etc.

- în cazul parchetelor de exploatare al căror termen de exploatare expiră în condiții de iarnă cu strat de zapada persistent având grosimi de peste 50 cm, termenul de reprimire prevăzut în autorizație se prelungește cu perioada de timp echivalent duratei nefavorabile pentru executarea lucrărilor de curățare, dar nu mai târziu de data prevăzută pentru începerea lucrărilor de împăduriri pe suprafața respectivă.

Prelungirea termenului pentru curățare se face de către șeful ocolului în baza actului de constatare, aplicându-se după caz penalități numai după expirarea termenului de prelungire.

13. Reprimirea parchetelor se face după cum urmează:

- la expirarea termenului prevăzut în autorizațiile de exploatare, organele silvice în prezenta reprezentantului beneficiarului, verifică temeinic pe teren parchetul respectiv. Numai în cazul în care sunt întrunite și respectate toate condițiile menționate în caietul de sarcini trece la reprimirea faptică a parchetului, încheindu-se actul de reprimire (formular tipizat).

- în cazul când la verificarea pe teren se constată că reprimirea nu poate fi acceptată întrucât nu sunt întrunite condițiile cerute, se încheie un act de constatare (formular tipizat) în care se consemnează volumul și valoarea materialului lemnos neexploatat și netransportat precum și suprafața și valoarea manoperei pentru curățarea integrală a parchetului. În actul respectiv, se precizează că exploatarea poate continua, după caz, cu plata penalităților stipulate în contract.

- în caz de neprezentare a operatorului economic care executa lucrările de exploatare la termenele stabilite pentru reprimire, aceasta sau actele de constatare se încheie de organele silvice, fără drept de constatare ulterioară a beneficiarului.

14. Titularul autorizației de exploatare se obligă să respecte: reglementările circulației pe drumurile forestiere înscris în "Normativul de executarea lucrărilor de întreținere și reparare a drumurilor forestiere, precum și reglementarea circulației pe aceste drumuri emis de Centrala de Exploatare a Lemnului București 1991, normele privind protecția mediului – O.U.G nr. 195/ 22.12.2005, normele privind

protecția muncii - Legea nr. 319/14.07.2006, prevederile Legii nr. 307 / 12.07.2006 privind prevenirea și stingerea incendiilor, precum și alte acte normative prevăzute în legislația în vigoare pe perioada derulării prezentului contract.

15. Transportul materialului lemnos se va face cu respectarea H.G. nr. 996 / 27.08.2008 și Ordinului Ministerial 560/21.06.1999 partea II privind Reglementarea circulației pe drumurile forestiere.

16. Anul de producție și anul forestier corespund anului calendaristic.

17. Titularul autorizației de exploatare are obligația de a obține autorizația de transport a materialului lemnos cu utilaje cu gabarit mare pe drumurile publice.

18. Pe perioada exploatării masei lemnoase titularul autorizației de exploatare trebuie să se asigure că se vor respecta următoarele:

- a) Toți muncitorii trebuie să utilizeze echipamente de protecție corespunzătoare activității prestate în cadrul procesului de exploatare a masei lemnoase.
 - Fasonatorii mecanici trebuie să aibă obligatoriu: cască de protecție cu antifoaie și vizieră, pantaloni și haina cu o textură care oprește lanțul tăietor al fierăstraielei mecanice, încălțăminte cu vârf metalic, mănuși de protecție,
 - Operatorii de utilaje (TAF-uri, tractoare etc) trebuie să aibă: cască de protecție, mănuși de protecție,
 - legătorii de sarcină trebuie să aibă obligatoriu: cască de protecție, mănuși de protecție, încălțăminte cu vârf metalic;
- b) Pentru transportul și depozitarea combustibililor și lubrifianților se vor folosi recipiente adecvate, cu sisteme de prevenire a scurgerilor accidentale (canistre cu sistem de prevenire a scurgerilor, pâlnie, etc);
- c) Uleiul ars se va aduna în recipiente (butoaie, canistre) și nu se va deversa în pădure sau cursurile de apă;
- d) Echipa de exploatare trebuie să fie dotată cu sisteme de îndepărtare a efectelor scurgerilor accidentale de combustibili și lubrifianți (ex. recipiente cu rumeguș sau nisip). Rumegușul sau nisipul se împrăștie peste lichidul scurs pentru a-l absorbi, apoi se colectează în saci de plastic și se predă la firme specializate de colectare a deșeurilor;
- e) Se vor folosi utilaje și tehnici care au un impact redus asupra solului
- f) Operatorii de utilaje (ex.TAF-uri, tractoare etc.) trebuie să cunoască și să respecte cerințele minime de protecție contra eroziunii solului:
 - în perioadele cu precipitații abundente este interzisă colectarea materialului lemnos cu tractoarele pentru a se preveni degradarea traseelor de colectare;
 - scos-apropiatul materialului lemnos se execută numai prin semitârâre
 - scurgerea apelor pluviale este deviată de pe traseele de colectare și dispersată pe suprafața acoperită cu vegetație a versanților;
- g) Se va evita colectarea masei lemnoase prin albia cursurilor de apă permanente.
- h) Acolo unde este posibil se vor face podețe din lemn sau tuburi pentru traversarea cursurilor de apă. Traversarea cursurilor de apă dacă nu se poate evita, se va face perpendicular pe cursul de apă.
- i) Nu se va face depozitarea lemnului și a resturilor de exploatare în albiile vălilor și pârailor.
- j) Se va face colectarea și evacuarea deșeurilor (ex. deșeuri menajere, cauciucuri, recipiente etc.) produse pe perioada exploatării parchetului
- k) Se vor lua măsuri pentru evitarea prejudicierii semințișului și a arborilor rămași pe picior .
- l) Angajații vor fi instruiți și atestați din punct de vedere profesional.
- m) Se va avea în vedere protejarea vânatului, a speciilor de arbori, arbuști și plante rare și de valoare.
- n) Asigurarea unor condiții decente de cazare a muncitorilor pe perioada exploatării parchetelor care constau în:
 - dormitoare să fie amenajate pentru un maxim de 6 persoane
 - spațiu de pregătire a mesei și de depozitare a alimentelor să fie separate de restul (dormitor, toaletă)

- facilități sanitare pentru asigurarea igienei separate de locul de dormit (toaletă, condiții pentru spălare)
- spațiile de depozitare a materialelor și lubrifianților să fie pe platforme de lemn sau rumeguș pentru a preveni scurgerile de lubrifianți direct pe sol.

19. Selecția de oferte are ca scop desemnarea operatorului economic pentru prestarea serviciilor de exploatare forestiera pentru cantitatea de 305 mc, proprietate a comunei Botiza.

Cantitatea totală de 305 mc masă lemnoasă este constituită în partizile:

1. Partida 1606, situate în UP 1, UA36A, Comuna Botiza, în cantitate de 305 mc, conform actului de punere în valoare nr. 2200137803190, emis de Ocolul Silvic Dragomirești;

Pretul serviciilor este de :

- **Partida 1606**, în cantitate de 305 mc, **180.25 lei /mc;**

20. Condiții de participare:

Operatorii economici care depun oferte pentru prestarea serviciilor de exploatare forestiera, cod CPV 77211100-3, trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 62, alin. 2 din Legea nr. 46/2008, privind Codul Silvic.

În termenul indicat în Anunțul pentru achiziția directă a serviciilor de exploatare masă lemnoasă, publicat pe site-ul Comuna Botiza, www.primariabotiza.ro, operatorii economici interesați vor crea în catalogul electronic o poziție cu titlul: Oferta conform anunț de publicitate nr. 1235/13.02.2023, iar la descriere se va menționa: „Conform specificațiilor tehnice și condițiilor din Caietul de sarcini nr. 1225/13.02.2023., disponibil și pe site-ul www.primariabotiza.ro, condiții de livrare „conform contract” și condiții de plată „conform contract” și CPV 77211100-3.(Rev.2)

Modalitatea de selectare:

Va fi selectată din catalogul SICAP oferta operatorului economic care are „pretul cel mai scăzut” pentru verificarea conformității ofertei cu solicitările din anunțul de publicitate. Ofertantul care a primit o astfel de notificare are obligația de a transmite cât mai repede documentele solicitate în anunțul de publicitate prin e-mail: comunabotiza@yahoo.com, sau depuse la sediul autorității contractante, în termen de 2 zile, acceptarea condițiilor impuse de Autoritatea Contractantă. Dacă documentele transmise și propunerea tehnico-financiară sunt conforme, după deliberare autoritatea contractantă va finaliza achiziția prin SEAP.

Netransmiterea de către operatorul economic a răspunsului/ documentelor în termenul solicitat, echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse. În acest caz se va transmite notificare prin intermediul SEAP-ului, operatorului economic clasat pe locul al-II-lea conform descrierii de mai sus. În cazul în care oferta va fi neconformă, se va selecta oferta care ocupă locul următor în clasament pentru verificarea conformității. Eventualele solicitări de clarificări din partea operatorilor economici, vor fi făcute în timp util astfel încât răspunsul autorității contractante la aceste solicitări să poată fi transmis operatorilor economici cu cel puțin 24 de ore înainte de data limită de depunere a ofertelor prin publicarea pe site: www.primariabotiza.ro.

La procedura de achiziție directă nu se admit contestații.

Perioada de valabilitate a ofertei: - minim 30 de zile

Criterii adjudecare: - pretul cel mai scăzut

Plata serviciilor : - contravaloarea serviciilor prestate se va achita în termen de maxim 30 zile de la emiterea facturii. Factura se va emite în baza recepțiilor efectuate conform situațiilor întocmite de prestator și a raportului padurarului/procesului de reprimire partizi. Se vor factura strict serviciile prestate, respectând prețurile unitare ofertate.

Termenul de prestare – cel mai târziu la 30.11.2023.

NOTA:

Ofertantul este invitat sa viziteze si sa inspecteze amplasamentul masei lemnoase ce urmeaza a fi exploatarea si imprejurimile acesteia, oricand in perioada de depunere a ofertelor in scopul evaluarii partizilor din punctul sau de vedere si stabilirii de catre acesta a cheltuielilor riscurilor si a datelor care I sunt necesare pentru pregatirea unei oferte fundamentate si conforme datelor reale din teren. Depunerea ofertei atesta ca operatorul economic cunoaste amplasamentul partizilor si conditiilor in care urmeaza sa presteze serviciile de exploatare acesta neputand invoca ulterior contrariul.

CONSILIER,
ACHIZITII PUBLICE
DOLCA IOANA

