DirectiaSilvica Maramures
Ocolul Silvic Dragomiresti
Nr. 1228/18.02.2026

JUDEȚUL MARAMUREȘ
PRIMĂRIA COMUNEI BOTIZA
REGISTRATURĂ
Nr. 390
Data 19.02.2026

ROMANIA
JUD. MARAMUREȘ COMUNA BOTIZA
C.I.F. 3521400

Avizat
SEF OCOL
Horj Pavel

ROMSILVA
Ocol Silvic DRAGOMIRESTI
O.S. MARAMURES

DEVIZ EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE CATEGORII DE LUCRARI

PARTIDA: 1696 1696 PC BOTIZA NrSumal X 2500137802470

Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj atelaj	Inaltime ridicare carucior, stive foc	Distanta laterala Ad,Sc,Ap	Distanta de Ad,Sc,Ap	U.M.	Cant.	Procente	N.T	Ore	P.U.	Manopera	Materiale de baza	Materiale Spoturi+ Piese de schimb	TOTAL
Indicativ Deviz	**A. Procesul tehnologic de recoltate**						X								
D62.A6/D64.A3	Doborit mecanic cu fer.mec Husq					mc	254	100.00%	0.85	108	16.89	4290.06	327.74	534.78	5152.58
D62.C6/0	Sectionat mecanic cu fer.mec Husq					mc	254	100.00%	0.10	13	1.99	505.46	43.21		548.67
D62.B6/D64.B4	Curatat de craci cu fer.mec Husq					mc	254	100.00%	0.95	121	18.88	4795.52	533.70		5329.22
X						TOTAL A				242		9591.04	904.65	534.78	11030.47
X	**B. Procesul tehnologic de colectat**					X									
J.21.I.a/J.21.II.a/J.21	Voltat manual LR ø<16 cm				30 m	mc	124	100.00%	0.40	50	7.6	942.40			942.40
J.9.	Adunat material lemnos cu trolii montate pe U650 si TAF				>50m	mc	74	29.80%	0.27	20	5.3	392.20	466.22		858.42
J.7.	Formarea si legarea sarcinii pentru apropiat cu tractoare					mc	248	100.00%	0.11	27	2.09	518.32			518.32
J.8.	Apropiat prin semitirire material lemn cu tractoare	U650			101-200m	mc	248	100.00%	0.22	55	4.46	1106.08	403.5	500.48	2010.06
X						TOTAL B				152		2959.00	869.72	500.48	4329.20
X	**C. Procesul tehnologic in platforma primara**					X									
J.7.	Dezlegarea sarcinii					mc	248	100.00%	0.03	8	0.61	151.28			151.28
J.21.I.a/J.21.II.a/	Voltat manual LR ø<16 cm				30 m	mc	124	100.00%	0.40	50	7.60	942.40			942.40
J.21.I.b/J.21.II.b/	Voltat manual LR ø>16 cm				30 m	mc	124	100.00%	0.26	32	4.94	612.56			612.56
D62.C6/0	Sectionat man-mec arbori cu fer.mec Husq					mc	152	60.00%	0.10	8	1.99	302.48	26.06	10.64	339.18
III	Sectionat mecanic LR ø>16 cm cu	Drujba				mc	124	100.00%	0.15	19	2.88	357.12			357.12
J.6 II.b	Curatat parchet				<250 m	ha	1.87	100.00%	27.67	52	498.06	931.37			931.37
X						TOTAL C				210		4082.13	185.56	10.64	4278.33
x	**D. Alte operatiuni pentru producerea de lobde industriale**					X									
X						TOTAL D									
X	**E. Procesul tehnologic de transport**					X									
NL	Transportat cu							100.00%							
X						TOTAL E									
X	Lucrari SSM, PSI si alte indirecte									168		2631.20		2.00	2633.20
X						TOTAL A+B+C+D+E				604		19263.37	1959.93	1045.90	22271.20
	Sporuri de vechime, izolare, conditii grele				x										
					TOTAL I					604		19263.37			22271.20
	COTE=				2.25%							433.43			433.43
	Bonuri de masa				x										
	Vouchere de vacanta				x										
	Alte cheltuieli				x										
					TOTAL II							19696.80			22704.63
	Cheltuieli indirecte				12.00%										2724.56
					TOTAL III										25429.19
	Profit				10.00%										2542.92
	TOTAL GENERAL				TOTAL IV										27972.11
	Cost unitar santier de exploatare a lemnului										lei/mc=				112.79

CONTABIL SEF
Dunca Florin

FOND FOREST
Iuga Vasile

MECANIZARE
NEAG IOAN

PRODUCTIE
GADJA ANDREI ADRIAN

Directia Silvica **Maramures**
Ocolul Silvic **Dragomiresti**
Nr. 1228/18.02.2026

1. Date generale partida

Partida	Denumire	UP-Nr	UA
1696	**1696 PC BOTIZ**	**1**	**39B,40,41A,41B**

2). Structura dimensionala a masei lemnoase din APV

Specificatii	Total APV	din care				
		R	FA	QV	DT	DM
Vbrut	254	98	125		24	6
Vnet	242	89	123		24	6
G1	0				0	
G2	23	18	3		2	0
G3	20	20				
M1	33	28	4		1	0
M2	16	9	6		1	0
M3	7		6		1	0
S	10	3	6		0	0
Coaja	12	9	2		1	0
LfocTotal	131	11	97		18	5
dc vîrfuri(Craci)	16	0	14		2	0
Nr.arbori	2425	487	1730		164	44
VAM	0.105	0.202	0.072		0.148	0.132
VolBrValorif	248	mc				

Pret carb. fara TVA	
Benzina	8.00
Motorina	8.00
Ulei motor	12.00
Ulei Husqv.-Stihl	38.00
Ulei trasm.	12.00
Ulei hidraul.	12.00

Specificatii		UM	Total	din care pe specii:				
				R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)		m^3	253.57	98.47	124.96		24.34	5.8
2) Coaja lemnului de lucru (V2)		m^3	11.82	9.04	1.96		0.65	0.17
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)		m^3	241.75	89.43	123		23.69	5.63
din care:	a. lemn de lucru gros (>16cm	m^3	61.06	46.76	10.11		3.91	0.28
	b. lemn de lucru subţire (<16	m^3	49.38	31.44	15.6		1.77	0.57
	c. lemn de foc	m^3	115.36	11.11	83.59		16.35	4.31
	d. vârfuri(crăci <5cm)	m^3	15.98	0.12	13.71		1.67	0.48
4) Consumuri tehnologice (V4)		%	0.021221	0.021	0.021599		2.10%	1.78%
		m^3	5.381	2.068	2.699		0.511	0.103
5) Volum lemn brut exploatat (V5)		m^3	248	96	122		24	6
6) Volum lemn mărunt (V6)		m^3	24	3	17		2	1
din care:	a. valorificabil	m^3	18.74	2.88	13.71		1.67	0.48
	b. nevalorificabil	m^3		0.12				
7) Volum lemn brut valorificat (V7)		m^3	248	95.88	122		24	6
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m^3	124	57	48		17	2
	b. lemn subţire (<16cm)	m^3	124	39	74		7	4
8) Volum net valorificat (V8)		m^3	236	86.84	120.04		23.35	5.83
9) Volumul brut la hectar		m^3/ha	136	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total		Nr	2425	487	1730		164	44
	b.) la hectar	Nr/ha	1297	X	X	X	X	X
11) Volumul arborelui mediu		m^3/Nr	0.105	0.202	0.072		0.148	0.132
12) Taxa forestiera: a.) total		lei	23840	X	X	X	X	X
	b.) pe mc	lei/m^3	94.02	X	X	X	X	X

3. Carburanti si lubrifianti

A. Procesul tehnologic de recoltat X	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
			Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Doborit mecanic cu fer.mec Husq	254	0.091	23.114	184.91	0.693	26.33	9.708	116.5	33.515	327.74
Sectionat mecanic cu fer.mec Husq	254	0.012	3.048	24.38	0.091	3.47	1.280	15.36	4.420	43.21
Curatat de craci cu fer.mec Husq	254	0.147	37.338	298.7	1.232	46.82	15.682	188.18	54.252	533.70
Sporuri de consum benzina la recoltat	254	0.003	0.762	6.1	0.023	0.87	0.320	3.84	1.105	10.81
Total consumuri de benzina/lubref, la recoltat	254		**64.262**	**514.090**	**2.039**	**77.490**	**26.990**	**323.880**	**93.292**	**915.46**

B. Procesul tehnologic de colectare X	CUC	CO l/tkm	Tip utilaj	Ore de funct	Distanta	TipSezon	Sens deplasare	Volum-mc x	CO-l/mc	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
										Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Ad. cu troliu mont. pe tractor				4501-5000	>50m	Normal	din palier	74	0.706	52.244	417.95	1.57	18.81	1.99	23.82	0.47	5.64	56.267	466.22
Apropiat cu	0.9	0.957	U650	4501-5000	101-200m	Normal	palier	248	0.182	45.216	361.72	1.36	16.28	1.72	20.62	0.41	4.88	48.697	403.50
Total consumuri carburanti/lubrefianti la colectarea lemn								x		**97.460**	**779.67**	**2.924**	**35.09**	**3.703**	**44.44**	**0.877**	**10.52**	**104.964**	**869.72**

C1. Procesul tehnologic din platforma primara - ferastraie mecanice X	Ore de funct	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
				Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Sectionat man-mec cu fer.mec Husq		152	0.012	1.824	14.59	0.060	2.28	0.766	9.19	2.650	26.06
Sectionat mecanic LR cu Drujba		248	0.045	11.160	89.28	0.368	13.98	4.687	56.24	16.215	159.50
Sporuri de consum benzina la ferastraie in platf,pr		248	0.003	0.744	5.95	0.025	0.95	0.312	3.74	1.081	10.64
Total consumuri de benzina/lubref, in platf.pr.				**13.728**	**109.82**	**0.453**	**17.21**	**5.765**	**69.17**	**19.946**	**196.20**

C2. Procesul tehnologic din platforma primara - alte utilaje,tractoare,ifroane X	Ore de funct	Distanta	Volum-mc	CO	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
					Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei

D. Procesul tehnologic de transport X	Ore de funct	Distanta	Tip utilaj	Volum-mc	CO x	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
						Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Total consumuri carburanti/lubrefianti la transport															

4. Piese de schimb

1. Motoferastrau mec(Durata normala de functionare=2 ani/2500 ore functionare)
Nr.ore.functionare= NTXVolBrutValorificat= 334 ore NT=ore.om/mc

2 Tractoare universale U650, TAF
Nr.ore.functionare= NTXVolBrutValorificat= 75 ore NT=ore.om/mc

3 IFRON
Nr.ore.functionare= NTXVolBrutValorificat= ore NT=ore.om/mc

4 ATF
Nr.ore.functionare= NTXVolBrutValorificat= ore

Specificatii	Specificatii	Cantitate	Consum parchet buc	Valoare piata lei/buc	Consum parchet lei	Consum parchet lei	
Set motor+Ambielaj	Ore functionare	1250	0.27	760.00	203.31	Motoferastrau mecanic	523.97
Segment piston	Ore functionare	500	0.67	35.00	23.41		
Demarou(arc starter)+snur pornire	Ore functionare	1250	0.27	13.00	3.48		
Filtru de aer	Ore functionare	600	0.56	45.00	25.08		
Filtru de benzina	Ore functionare	400	0.84	12.00	10.03		
Bujie	Ore functionare	600	0.56	10.00	5.57		
Set membrane carburator	Ore functionare	1250	0.27	40.00	10.70		
Ambreiaj complet	Ore functionare	1250	0.27	110.00	29.43		
Lant taietor(150=DT,200=DM+R)	Ore functionare	150	2.23	53.00	118.15		
Opritor lant	Ore functionare	800	0.42	7.00	2.93		
Banda frina	Ore functionare	1250	0.27	10.00	2.68		
Garnitura buson comb	Ore functionare	1250	0.27	5.00	1.34		
Pila rotunda	1buc/4 lant	1buc/4 lant	0.557	5.00	2.79		
Sina de ghidaj	1buc/4 lant	1buc/4 lant	0.557	110.00	61.31		

CENTRALIZATOR CARBURANTI SI LUBREFIANTI

Specificatii	Cantitate	Valoare
Benzina	77.99	623.91
Ulei Husqw.	2.49	94.70
Ulei ungere	32.76	393.05
Motorina	97.46	779.67
Ulei de motor	2.92	35.09
Ulei de transmisie	3.70	44.44
Ulei hidraulic	0.88	10.52

Steluta motoare	1buc/3 lant	1buc/3 lant	0.743	27.00	20.06			
Pila plata	1buc/6 lant	1buc/6 lant	0.372	10.00	3.72			
Cablu troliu	0.06 ml/mc	0.06	14.880	22.00	327.36	Tractor / funicular	500.48	
Acumulator	0.00002buc./mc	0.00002	0.005	450.00	2.23			
Anvelope U 650 fata	0.0001buc/mc	0.0001	0.025	312.00	7.74			
Anvelope U 650 spate	0.0003buc/mc	0.0003	0.074	1066.00	79.31			
Anvelope TAF	0.0003buc/mc	0.0003	0.074	1100.00	81.84			
Lant antiderapant pentru tractor	67 kg/utilaj/3 luni	67 kg/utilaj/3 luni		300.00				
Cablu tractor cu diam de 14 mm	80Kg/1000 tokm	80Kg/1000 tokm		27.00				
Schimb de anvelope la tractoare	1sch/6500 mc	1sch/6500 mc						
Vaselina	1 kg/300mc	kg		2.00	2.00			
Piesa 1.....								
Piesa 2.....								
Piesa 3.....								
Piesa 4.....								
Piesa 5.....								
					1024.45	**din care**	**4.13**	**lei/mc**

SEF OCOL
Horj Pavel

CONTABIL SEF
Durica Florin

RESP.PRODUCTIE
GADJA ANDREI ADRIAN

RESP. MECANIZARE
NEAG IOAN

ROMSILVA
Ocolul Silvic
DRAGOMIRESTI
O.S. MARAMURES

DS Maramures
OS Dragomiresti
Nr. 1228/18.02.2026

FISA LUCRARILOR SI ACTIVITATILOR

indirect productive si de deservire la parchetul : 1696 1696 PC BOTIZA
(lucrari SSM , PSI si alte)

Nr. crt	Specificatii	U.M.	Cantitati	Norma de timp (ore/UM)	Fond de timp (ore)	Tarif orar	Manopera	Grila incadrare	Materiale	TOTAL
	1	2	3		4	5	6	7	8	9
A. Lucrari SSM										
1	Timp necesar instructajului	ore			1	18.00	18.00	O		18.00
2	Delimitarea postațelor	ore			2	18.00	36.00	O		36.00
3	Doborat iescarilor si arborilor uscați	buc				20.75		Grila 8		
4	Dezaninari de arbori	ore			4	18.00	72.00	O		72.00
5	Amenajat izvor apa	buc				18.00		O		
6	Amenajat poteca de acces	m			2	18.00	36.00	O		36.00
7	Plantat indicatoare de avertizare	buc			1	18.00	18.00	O	2.00	20.00
	TOTAL A.				**10**		**180.00**		**2.00**	**182.00**
B. Lucrari PSI										
1	Amenajat pichet de incendiu	buc			4	18.05	72.20	G		72.20
2	Amenajarea depozitului de carburanti	buc			4	19.75	79.00	Grila 6		79.00
3	Amenajat locului de masa	buc			2	18.00	36.00	O		36.00
4	Amenajat loc de odihna	buc				18.00		O		
	TOTAL B.				**10**		**187.20**			**187.20**
C. Intretinerea mijloacelor de munca										
	Ferastraie mecanice	ore				19.88		Grila (4+8)/2		
	Funiculare	ore				19.63		Grila (4+7)/2		
	IFRON	ore				20.25		Grila 7		
	Tractoare	ore				19.63		Grila (4+7)/2		
	Intreținere căi de acces	ore				18.10		FG		
	Intretinere atelaje (furajare animale: 2 kg porumb si 12 kg fan/zi)	zile				19.30		Grila 5		
	TOTAL C.									
D. Alte lucrari										
J.6.II	Constructie drumuri de tractor	m				18.05		G		
2	Montare-demontare linie de funicular	m				18.10		FG		
	Constructie drumuri de vite	m				18.10		FG		
	Întretinere drum tractor	m				18.10		FG		
	Recepare semintis	ha				18.00		O		
	Maistru exploatare	NrOrexSalariuOrar			100	14.00	1400.00			1400.00
	Cabanist	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Transport muncitori saptamânal	ore			48	18.00	864.00	O		864.00
	Îngrijitor vite	ore				18.00		O		
	TOTAL D.				**148**		**2264.00**			**2264.00**
E. Amortismente										
	Ferastraie mecanice									
	Tractoare									
	Funiculare									
	IFRON									
	Alte utilaje									
	TOTAL AMORTISMENTE									
	TOTAL A+B+C+D				**168**		**2631.20**		**2.00**	**2633.20**

SEF OCOL
Horj Pavel

CONTABIL SEF
Dunca Florin

RESP.PRODUCTIE
GADJA ANDREI ADRIAN

RESP.SSM
BOBOCEA IOAN

Directia Silvica **Maramures**
Ocolul Silvic **Dragomiresti**
Nr. 1228/18.02.2026

A.) FISA ELEMENTELOR CARACTERISTICE PARCHETULUI DE EXPLOATARE

Ocolul Silvic Dragomiresti , U.P. : 1 , U.A. : 39B,40,41A,41B , Partida : 1696 , Denumirea: 1696 PC BOTIZ, Suprafata : 1.87 ha
Regimul : ,Tratamentul : Acc.2 , Natura produselor : Acc.2 , Semintis : ,Elagaj : ,Panta : 27

B.) Structura dimensionala a masei lemnoase din apv

Specificatii		UM	Total	din care pe specii:				
				R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)		m^3	254	98	125		24	6
2) Coaja lemnului de lucru (V2)		m^3	12	9	2		1	0
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)		m^3	242	89	123		24	6
Din care:	a. lemn de lucru gros (>16cm)	m^3	61	47	10		4	0
	b. lemn de lucru subţire (<16cm)	m^3	49	31	16		2	1
	c. lemn de foc	m^3	115	11	84		16	4
	d. vârfuri(crăci <5cm)	m^3	16	0	14		2	0
4) Consumuri tehnologice (V4)		%	0	0	0		0	0
		m^3	5	2	3		1	0
5) Volum lemn brut exploatat (V5)		m^3	248	96	122		24	6
6) Volum lemn mărunt (V6)		m^3	24	3	17		2	1
din care:	a. valorificabil	m^3	19	3	14		2	0
	b. nevalorificabil	m^3		0				
7) Volum lemn brut valorificat (V7)		m^3	248	96	122		24	6
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m^3	124	57	48		17	2
	b. lemn subţire (<16cm)	m^3	124	39	74		7	4
8) Volum net valorificat (V8)		m^3	236	87	120		23	6
9) Volumul brut la hectar		m^3/ha	136	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total		Nr	2425	487	1730		164	44
b.) la hectar		Nr/ha	1297	X	X	X	X	X
11) Volumul arborelui mediu		m^3/Nr	0.105	0.202	0.072		0.148	0.132
12) Taxa forestiera: a.) total		lei	23840	X	X	X	X	X
b.) pe mc		lei/m^3	94.02	X	X	X	X	X
Volum brut valorificabil=			**248**					

Specific	UM	Total APV	din care				
			R	FA	QV	DT	DM
VolBrut	m^3	254	98	125		24	6
Vnet	m^3	242	89	123		24	6
G1	m^3	0				0	
G2	m^3	23	18	3		2	0
G3	m^3	20	20				
M1	m^3	33	28	4		1	0
M2	m^3	16	9	6		1	0
M3	m^3	7		6		1	0
S	m^3	10	3	6		0	0
Coaja	m^3	12	9	2		1	0
LfocTotal	m^3	131	11	97		18	5
dc vârfuri(Cr	m^3	16	0	14		2	0
Nr.arbori	Nr	2425	487	1730		164	44
VAM	m3/Nr	0.105	0	0.072		0.148	0.132

B.) FISA ELEMENTELOR DEFINITORII CARE SAU LUAT IN CALCUL PRIVIND PROPUNEREA DE STABILIRE A TARIFELOR MAXIMALE-LEI/MC LA PROCESELE TEHNOLOGICE OPTIMIZATE

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:				
			R	FA	QV	DT	DM
Volumul arbore	mc/fir	m3	0.202	0.072		0.148	0.132
Panta terenului	%						
Distanta de col	m	1-200m	1-200m	1-200m		1-200m	1-200m

C.) Fisa de calcul a unor corectii a normelor de timp

Specificatii	Doborit mec		Sectionat mec		Curatat mec		Curatat manual	
	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase
Conditia de baza	0.32	0.72	0.17		0.47	0.82	0.90	0.86
Corectii ce se adauga la conditia de baza								
a) Densitate sub 25 arbori la ha								
b) Densitate intre 25 si 100 arbori la ha								
c) Sezon repaus vegetativ	0.03	0.1	0.02					
d) Arboret cu nuielis dezvoltat	0.05	0.15					0.08	0.06
e) Panta teren intre 1°-20°							0.03	
f) Panta teren intre 20°-30°	0.02	0.08	0.02					
g) Panta teren mai mare de 30°								
h) Zapada intre 20-50cm	0.07	0.18	0.05				0.15	0.14
i) Doborituri de vint in masa								
j) Specia stejar								
k) Specia brad							0.15	
l) Specia plop								
m) Elagaj<0.3							0.36	
n) Elagaj>0.6								
Corectii ce se aced din conditia de baza								
a) Densitate peste 400 arbori la ha		0.08						
b) Specia plop		0.07						
c) arborete elagate							0.08	
d) Specia pin								
e) fara intoarcere si cojirea partii opuse								
a) Elagaj<0.03					0.32	0.23		
NT FINALA	**0.49**	**1.08**	0.26		**0.79**	**1.05**	**1.59**	**1.06**

D.) Fisa de calcul a normelor de timp-NT, consumurilor de carburanti-CO, grile de incadrare

Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj atelaj	Inaltime ridicare carucior, stive foc	Distanta laterala Ad,Sc, Ap	Distanta de Ad,Sc, Ap	Cantitati	%	NT						CO-carburanti						Grila incadrare
								R	Fa	Qv	DT	DM	Total	R	Fa	Qv	DT	DM	Total	
1. Procesul tehnologic de recoltat																				
D62.A6/D64.A3	Doborit mecanic cu fer.mec Husq					254	100.0%	0.49	1.08		1.08	1.08	0.85	0.043	0.124		0.124	0.061	0.091	Grila (4+8)/2
D62.C6/0	Sectionat mecanic cu fer.mec Husq					254	100.0%	0.26					0.10	0.03					0.012	Grila (4+8)/2
D62.B6/D64.B4	Curatat de craci cu fer.mec Husq					254	100.0%	0.79	1.05		1.05	1.05	0.95	0.11	0.172		0.172	0.111	0.147	Grila (4+8)/2
X	**TOTAL A**																			
2. Procesul tehnologic de colectat																				
J.21.I.a/J.21.II.a/J.2	Voltat manual LR ø<16 cm				30 m	124	100.0%	0.35	0.49		0.49	0.43	0.40							Grila 4
J.9.	Adunat material lemnos cu trolii montate pe U6				>50m	74	29.8%	0.22	0.30		0.30	0.30	0.27	0.804	1.467		1.467	1.467	1.21	Grila (4+7)/2
J.7.	Formarea si legarea sarcinii pentru apropiat c					248	100.0%	0.08	0.13		0.13	0.13	0.11							Grila 4
J.8.	Apropiat prin semitirire material lemnos cu trac	U650			101-200m	248	100.0%	0.15	0.27		0.27	0.27	0.22	0.143	0.143		0.143	0.143	0.143	Grila 7
X	**TOTAL B**																			
3. Procesul tehnologic in platforma primara																				
J.7.	Dezlegarea sarcinii					248	100.0%	0.02	0.04		0.04	0.04	0.03							Grila 4
J.21.I.a/J.21.II.a/J.2	Voltat manual LR ø<16 cm				30 m	124	100.0%	0.35	0.49		0.49	0.43	0.40							Grila 4
J.21.I.b/J.21.II.b/J.2	Voltat manual LR ø>16 cm				30 m	124	100.0%	0.22	0.34		0.34	0.30	0.26							Grila 4
D62.C6/0	Sectionat man-mec arbori cu fer.mec					152	60.0%	0.26					0.10	0.026	0.0588		0.0588	0.0358	0.045	Grila (4+8)/2

III	Sectionat mecanic LR ø>16 cm	Drujba				124	100.0%	0.13	0.18		0.18	0.13	0.15	0.026	0.0588		0.0588	0.0358	0.045	Grila (3+6)/2
J.6.II.b	Curatat parchet				<250 m	2	100.0%	38.10	21.05		21.05	21.05	27.67							O
X	**TOTAL C**																			
4. Alte operatiuni pentru producerea de lobde industriale																				
X	**TOTAL D**																			
5. Procesul tehnologic de transport																				
NL	Transportat cu						100.0%							1.08	1.08		1.08	1.08	1.08	Grila 4
X	**TOTAL E**																			

SEF OCOL
Horj Pavel

ROMSILVA
Ocol Silvic
DRAGOMIRESTI
O.S. MARAMURES

CONTABIL SEF
Dunca Florin

RESP.PRODUCTIE
ADJA ANDREI ADRIA

RESP. MECANIZARE
NEAG IOAN

DirectiaSilvica Maramures
Ocolul Silvic Dragomiresti
Nr. 1228/18.02.2026

Fisa de calcul a valorii necesare pentru intocmirea listei de partizi pentru exploatarea lemnului in regie proprie cota 2019

Denumire ARCER

Partida Sumal	**X 2200137801710**	**Distanta medie de apropiat**			**101-200m**
Partida FF	**1696**	**Unitatea de productie (UP)**	**1**	**U.A.**	**39B,40,41A,41B**
Suprafata (ha)	**1.87**	**Volum brut comerciabil**	**248**	**% LL**	**42.59%**
Volum brut (mc)	**253.57**	**Pret de referinta total (Pret de APV) Pr (lei)**			**23840.00**

*Volumul brut comerciabil (Vc) - volum brut-volum pierderi tehnologice-volum craci rasinoase

Specia	Sortiment	Volum brut mc	Pret unitar lei/mc	Valoare minima pentru valorificare-lei	Observatii
Răsinoase	Bustean gater >34 cm				
	Bustean gater 24 -34 cm	17.000	350.00	5950.00	
	Bustean gater 18-24 cm	28.000	300.00	8400.00	
	L.R. Constructii 5-18 cm	31.000	250.00	7750.00	
	L. foc	11.000	150.00	1650.00	
	Coaja	9.040	15.00	135.60	
	Pierderi tehnologice	1.989			
	Lemn marunt nevalorificabi	0.120			
Fag	Bustean gater >40 cm				
	Bustean gater 24 -40 cm	3.000	230.00	690.00	
	Bustean gater 18-24 cm	7.000	230.00	1610.00	
	L.R. Constructii 5-18 cm	15.000	230.00	3450.00	
	L. foc	82.000	230.00	18860.00	
	Vârfuri(crăci<5cm)	13.000	230.00	2990.00	
	Coaja	1.960	15.00	29.40	
	Pierderi tehnologice	2.574			
	Lemn marunt nevalorificabi				
Paltin	Bustean gater >40 cm				
	Bustean gater 24 -40 cm	2.000	230.00	460.00	
	Bustean gater 18-24 cm	2.000	230.00	460.00	
	L.R. Constructii 5-18 cm	2.000	230.00	460.00	
	L. foc	16.000	230.00	3680.00	
	Vârfuri(crăci<5cm)	1.000	230.00	230.00	
	Coaja	0.650	15.00	9.75	
	Pierderi tehnologice	0.489			
	Lemn marunt nevalorificabi				
Alte DT Ca, Ju, Ul, Me,	Bustean gater >40 cm				
	Bustean gater 24 -40 cm				
	Bustean gater 18-24 cm				
	L.R. Constructii 5-18 cm				
	L. foc				
	Vârfuri(crăci<5cm)				
	Coaja				
	Pierderi tehnologice	0.005			
	Lemn marunt nevalorificabi				
DM- Pl, Sa ,An	Bustean gater >40 cm				
	Bustean gater 24 -40 cm				
	Bustean gater 18-24 cm				
	L.R. Constructii 5-18 cm	1.000	150.00	150.00	
	L. foc	4.000	150.00	600.00	
	Vârfuri(crăci<5cm)	1.000	150.00	150.00	
	Coaja	0.170	15.00	2.55	
	Pierderi tehnologice	0.097			
	Lemn marunt nevalorificabi				
TOTAL PARTIDA		254		57717.30	

Total valoare minima de valorificare [Vmt]	232.73	
Pret unitar maxim de executie a lucrarilor de exploatare cf Adresei RNP nr.26876/26.11.2017	200.00	
Cheltuieli de exploatare unitare rezultate din deviz, cost de santier (lei/mc)	112.79	
Pret de APV-lei/mc	94.02	
Profit partida (valoare minima de valorificare-pret APV - Cheltuieli de exploatare)	25.92	

SEF OCOL
Horj Pavel

CONTABIL SEF
Dunca Florin

PRODUCTIE
GADJA ANDREI ADRIAN